

01234

AnyCo Ltd. PO Box 21, B-1050

06

01234-BPR-00234

EN 14351-1:2006

Dachflächenfenster Typ XYZ für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck: Klasse 5

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Rahmendurchbiegung: Klasse B

Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast: 4-16-4

Brandverhalten: Euro-Klasse D

Schutz gegen Brand von außen: npd

Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A): Klasse 8A

Schlagregendichtheit - Geschützt (B): npd

Stoßfestigkeit: 450

Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert

Schallschutz: 33 (-1; -5)

Wärmedurchgangskoeffizient: 1,7

Strahlungseigenschaften – Gesamtenergiedurchlassgrad: 0,55

Strahlungseigenschaften – Lichttransmissionsgrad: 0,75

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

CE-Konformitätskennzeichen, bestehend aus dem in Richtlinie 93/68/EWG angegebenen CE-Kennzeichen.

Identifizierungsnummer der Zertifizierungsstelle (nur bei Produkten des AoC-Systems 1).

Name und eingetragene Anschrift des Herstellers.

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde.

Nummer des Zertifikats (nur bei Produkten des AoC-Systems 1).

Nr. der Europäischen Norm

Produktbeschreibung

Angaben zu vorgeschriebenen Eigenschaften (siehe Anhang D)

Bild ZA.1 — Beispiel für Angaben zur CE-Kennzeichnung